

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Mouvements involontaires rythmiques des yeux.

● Symptômes

Oscillation oculaire instabilité visuelle oscillopsie

● Causes

Vestibulaire congénital central (SEP) AVC
médicaments

● Complications

Baisse visuelle vertiges chroniques

● Traitement

Traitement cause prismes chirurgie

● Diagnostic différentiel

VPPB AVC cérébelleux SEP intoxication tumeur

● Examens paracliniques

Examen oculomoteur VNG IRM cérébrale si central

● Protocole médicamenteux

Traiter cause; Vestibulaire: Rééducation vestibulaire; Central: Gabapentine 300-600mg x3/j; Congénital: Prismes ou chirurgie musculaire

● Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge adaptée à la gravité

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: Posologies mg/kg

ENFANT: Posologies poids

ADULTE: Posologies standard

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.