

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## ● Définition

Mouvements involontaires rythmiques des yeux.

## ● Symptômes

Oscillation oculaire instabilité visuelle oscillopsie

## ● Causes

Vestibulaire congénital central (SEP) AVC  
médicaments

## ● Complications

Baisse visuelle vertiges chroniques

## ● Traitement

Traitement cause prismes chirurgie

## ● Diagnostic différentiel

VPPB AVC cérébelleux SEP intoxication tumeur

## ● Examens paracliniques

Examen oculomoteur VNG IRM cérébrale si central

## ● Protocole médicamenteux

Traiter cause; Vestibulaire: Rééducation vestibulaire; Central: Gabapentine 300-600mg x3/j; Congénital: Prismes ou chirurgie musculaire

## ● Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Prise en charge adaptée à la gravité

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: Posologies mg/kg

ENFANT: Posologies poids

ADULTE: Posologies standard

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.