

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Infection oculaire du nouveau-né.

## Symptômes

Œil rouge    sécrétions purulentes    paupières collées

## Causes

Gonocoque (J2-5)    Chlamydia (J5-14)

collyres prophylactiques

## Complications

Cécité si gonocoque    pneumonie si Chlamydia

## Traitement

ATB selon germe

## Diagnostic différentiel

Obstruction canale lacrymale    herpès néonatal

## Examens paracliniques

Prélèvement conjonctival    PCR Chlamydia/gonocoque

## Protocole médicamenteux

Gonocoque: Ceftriaxone 25-50mg/kg IM dose unique; Chlamydia: Érythromycine 50mg/kg/j PO 14j; Prophylaxie: Rifamycine collyre H1

## Interprétation des examens

Interpréter selon clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge adaptée

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: mg/kg

ENFANT: Poids

ADULTE: Standard

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.