

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



■ Définition

Douleur faciale paroxystique intense dans le territoire du nerf trijumeau.



■ Symptômes

Douleur en éclair unilatérale

déclenchée par le toucher

la mastication ou la parole



■ Causes

Conflit vasculo-nerveux

sclérose en plaques (cas secondaires)



⚠ Complications

Retentissement majeur sur la qualité de vie

dénutrition par peur de déclencher la douleur



■ Traitement

Carbamazépine

chirurgie de décompression vasculaire si résistant



■ Diagnostic différentiel

Autres causes de céphalées

de déficit neurologique ou de troubles de conscience



■ Examens paracliniques

Scanner ou IRM cérébrale

EEG si suspicion de crise

bilan biologique standard



■ Protocole médicamenteux

Carbamazépine, chirurgie de décompression vasculaire si résistant



📄 **Interprétation des examens**

Imagerie cérébrale: rechercher lésion ischémique hémorragique ou tumorale selon le contexte clinique



📄 **Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.