

Gravité GRAVE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

●

■ Définition

Infection osseuse aiguë ou chronique, le plus souvent d'origine bactérienne.

●

■ Symptômes

Douleur osseuse localisée

fièvre

inflammation locale

impotence fonctionnelle

●

■ Causes

Staphylocoque doré principalement

dissémination hématogène ou par contiguïté

●

⚠ Complications

Chronicisation

séquestres osseux

fistulisation cutanée

●

■ Traitement

Antibiothérapie prolongée adaptée

chirurgie de drainage si abcès

●

■ Diagnostic différentiel

Autres causes de douleur articulaire ou osseuse

pathologies inflammatoires ou mécaniques

●

■ Examens paracliniques

Radiographie standard

bilan inflammatoire (CRP/VS)

IRM si besoin

●

■ Protocole médicamenteux

Antibiothérapie prolongée adaptée, chirurgie de drainage si abcès

■

☐☐ Interprétation des examens

CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation

Radiographie: rechercher pincement articulaire

érosions

déminéralisation

■

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité

Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides

●

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.