

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Opacification progressive du cristallin entraînant une baisse de la vision.

•

Symptômes

- Baisse progressive de l'acuité visuelle
- éblouissement
- vision trouble comme à travers un voile

•

Complications

- Cécité si non opérée
- glaucome secondaire

•

Causes

- Vieillessement (principale cause)
- diabète
- corticothérapie prolongée
- traumatisme

•

Traitement

- Chirurgie d'exérèse du cristallin avec implant intraoculaire

•

Diagnostic différentiel

- Autres pathologies ORL ou ophtalmologiques de présentation proche

•

Examens paracliniques

- Examen clinique spécialisé
- imagerie ou examen fonctionnel selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Chirurgie d'exérèse du cristallin avec implant intraoculaire

•

Interprétation des examens

- Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique et les normes du laboratoire ou de l'examen fonctionnel



**Prise en charge hospitalière**

- Prise en charge ambulatoire
- consultation de contrôle à 7-14 jours
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



**Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

**⚠ Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.