

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Parasitose systémique transmise par la piqûre de phlébotomes infectés.

•

Symptômes

- Fièvre prolongée
- splénomégalie majeure
- hépatomégalie
- amaigrissement
- pancytopénie

•

Complications

- Pancytopénie sévère
- infections opportunistes
- décès si non traité

•

Causes

- Leishmania donovani/infantum
- transmission par phlébotome

•

Traitement

- Amphotéricine B liposomale
- antimoniés pentavalents

•

Diagnostic différentiel

- Autres maladies infectieuses fébriles de la zone tropicale

•

Examens paracliniques

- NFS
- bilan inflammatoire
- sérologies ou PCR spécifiques
- hémocultures si fièvre

•

Protocole médicamenteux

Amphotéricine B liposomale, antimoniés pentavalents



📄 **Interprétation des examens**

- Sérologie: IgM = infection récente
- IgG = infection ancienne
- PCR: haute sensibilité et spécificité
- résultat rapide



📄 **Prise en charge hospitalière**

- Hospitalisation en service spécialisé selon gravité
- Surveillance rapprochée des constantes
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.