

Gravité MOYENNE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Inflammation de la muqueuse œsophagienne liée au reflux acide chronique.

•

Symptômes

- Brûlures rétrosternales
- dysphagie
- odynophagie
- régurgitations

•

Causes

- Reflux gastro-œsophagien chronique non traité

•

Complications

- Sténose peptique
- endobrachyœsophage
- hémorragie

•

Traitement

- Inhibiteurs de la pompe à protons prolongés
- dilatation si sténose

•

Diagnostic différentiel

- Autres causes de douleur abdominale
- pathologies biliaires
- pancréatiques ou intestinales

•

Examens paracliniques

- NFS
- bilan hépatique
- échographie abdominale
- endoscopie digestive selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Inhibiteurs de la pompe à protons prolongés, dilatation si sténose



Interprétation des examens

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

Échographie: rechercher collections

dilatations des voies biliaires



Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.