

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Atteinte des nerfs périphériques liée à l'hyperglycémie chronique.



Symptômes

Paresthésies des pieds

douleurs neuropathiques

perte de sensibilité



Causes

Hyperglycémie chronique

atteinte microvasculaire des vasa nervorum



Complications

Mal perforant plantar

amputation

troubles de l'équilibre et chutes



Traitement

Équilibre glycémique

antalgiques neuropathiques

soins podologiques préventifs réguliers



Diagnostic différentiel

Autres troubles métaboliques ou hormonaux de présentation proche



Examens paracliniques

Bilan hormonal spécifique

glycémie

ionogramme sanguin

imagerie selon contexte



Protocole médicamenteux

Équilibre glycémique, antalgiques neuropathiques, soins podologiques préventifs réguliers



📄 Interprétation des examens

Interpréter les dosages hormonaux en tenant compte du contexte clinique et des valeurs de référence



📄 Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution
- Réévaluation clinique à 48-72h
- adaptation thérapeutique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.