

Gravité MOYENNE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Definition

Atteinte diffuse des nerfs périphériques d'origines diverses.



Symptômes

Paresthésies distales symétriques

troubles de la sensibilité

faiblesse musculaire distale



Complications

Troubles de la marche

ulcérations par perte de sensibilité

chutes



Causes

Diabète

alcoolisme

carences vitaminiques

toxiques

causes auto-immunes



Traitement

Traitement de la cause

antalgiques neuropathiques

kinésithérapie



Diagnostic différentiel

Autres causes de céphalées

de déficit neurologique ou de troubles de conscience



Examens paracliniques

Scanner ou IRM cérébrale

EEG si suspicion de crise

bilan biologique standard



Protocole médicamenteux

Traitement de la cause, antalgiques neuropathiques, kinésithérapie



📄 Interprétation des examens

Imagerie cérébrale: rechercher lésion ischémique

hémorragique ou tumorale selon le contexte clinique



📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.