

Gravité GRAVE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Prolifération maligne développée aux dépens de la muqueuse gastrique.



Symptômes

Douleurs épigastriques

amaigrissement

anémie

dysphagie si cardia atteint



Causes

Infection à Helicobacter pylori

tabac

alimentation salée/fumée

prédisposition génétique



Complications

Métastases hépatiques et péritonéales

sténose digestive

hémorragie



Traitement

Chirurgie d'exérèse

chimiothérapie périopératoire selon le stade



Diagnostic différentiel

Autres hémopathies ou cytopénies de présentation proche



Examens paracliniques

NFS avec frottis sanguin

bilan de coagulation

myélogramme si besoin



Protocole médicamenteux

Chirurgie d'exérèse, chimiothérapie périopératoire selon le stade



📄 **Interprétation des examens**

- NFS: Rechercher anémie
- hyperleucocytose ou leucopénie
- thrombopénie



📄 **Prise en charge hospitalière**

- Hospitalisation en service spécialisé selon gravité
- Surveillance rapprochée des constantes
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.