

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Inflammation de la cornée, pouvant menacer la vision si non traitée.



Symptômes

Douleur oculaire intense

photophobie

larmoiement

baisse de la vision



Causes

Infection (bactérienne

virale

amibienne)

port de lentilles mal entretenues

traumatisme



Complications

Ulcère cornéen

perforation

cécité



Traitement

Antibiotiques ou antiviraux locaux selon la cause

arrêt du port de lentilles



Diagnostic différentiel

Autres pathologies ORL ou ophtalmologiques de présentation proche



Examens paracliniques

Examen clinique spécialisé

imagerie ou examen fonctionnel selon contexte



Protocole médicamenteux

Antibiotiques ou antiviraux locaux selon la cause, arrêt du port de lentilles



📄 Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique et les normes de l'examen fonctionnel



📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.