

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Déviation anormale des axes visuels des deux yeux.

•

Symptômes

Déviation oculaire visible

vision double

baisse de la vision de l'œil dévié (amblyopie)

•

Causes

Anomalie de la statique oculaire

trouble de la réfraction

cause neurologique rare

•

Complications

Amblyopie définitive si non traité précocement chez l'enfant

•

Traitement

Correction optique

rééducation orthoptique

chirurgie oculomotrice si nécessaire

•

Diagnostic différentiel

Autres pathologies ORL ou ophtalmologiques de présentation proche

•

Examens paracliniques

Examen clinique spécialisé

imagerie ou examen fonctionnel selon contexte

•

Protocole médicamenteux

Correction optique, rééducation orthoptique, chirurgie oculomotrice si nécessaire



📋 Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique et les normes de l'examen fonctionnel



📋 Prise en charge hospitalière

- Prise en charge ambulatoire
- consultation de contrôle à 7-14 jours
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



📋📋📋📋📋 Protocole par tranche d'âge

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.