

Gravité MOYENNE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Fièvre virale généralement bénigne transmise par moustique Aedes, à risque tératogène.



Symptômes

Fièvre modérée
éruption cutanée
conjonctivite
arthralgies
souvent peu symptomatique



Causes

Virus Zika
transmission par moustique Aedes ou voie sexuelle



Complications

Microcéphalie fœtale si infection pendant la grossesse
syndrome de Guillain-Barré



Traitement

Traitement symptomatique
prévention des piqûres de moustique pendant la grossesse



Diagnostic différentiel

Autres maladies infectieuses fébriles de la zone tropicale



Examens paracliniques

NFS
bilan inflammatoire
sérologies ou PCR spécifiques
hémocultures si fièvre



Protocole médicamenteux

Traitement symptomatique, prévention des piqûres de moustique pendant la grossesse



📄 **Interprétation des examens**

- Sérologie: IgM = infection récente
- PCR: haute sensibilité et spécificité
- résultat rapide



📄 **Prise en charge hospitalière**

- Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution
- Réévaluation clinique à 48-72h
- adaptation thérapeutique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.