

Gravité GRAVE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Croissance fœtale inférieure aux normes attendues pour l'âge gestationnel.



Symptômes

Biométrie fœtale inférieure au 10e percentile

diagnostiqué à l'échographie



Causes

Insuffisance placentaire

pathologie maternelle (hypertension tabac)

anomalie génétique fœtale



Complications

Souffrance fœtale chronique mortalité périnatale

séquelles neurodéveloppementales



Traitement

Surveillance rapprochée

extraction si altération du bien-être fœtal



Diagnostic différentiel

Autres pathologies pédiatriques ou malformatives de présentation proche



Examens paracliniques

Examen clinique pédiatrique complet bilan biologique et imagerie selon contexte



Protocole médicamenteux

Surveillance rapprochée, extraction si altération du bien-être fœtal

■

▣▣ Interprétation des examens

Interpréter selon les courbes de croissance et les normes pédiatriques spécifiques à l'âge

●

▣▣ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé selon gravité

Surveillance rapprochée des constantes

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

●

▣▣▣▣▣ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.