

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Trouble vasomoteur des extrémités lié à l'utilisation prolongée d'outils vibrants.

Symptômes

Doigts blancs au froid engourdissements

perte de sensibilité progressive des doigts

Complications

Troubles trophiques digitaux

invalidité professionnelle

Causes

Exposition professionnelle prolongée aux vibrations transmises par des outils manuels

Traitement

Éviction de l'exposition protection contre le froid

reconnaissance en maladie professionnelle

Diagnostic différentiel

Autres pathologies professionnelles ou environnementales de présentation proche

Examens paracliniques

Bilan orienté selon l'exposition dosages spécifiques imagerie ciblée

Protocole médicamenteux

Éviction de l'exposition, protection contre le froid, reconnaissance en maladie professionnelle



📄 **Interprétation des examens**

Corréler les résultats avec l'historique d'exposition professionnelle ou environnementale



📄 **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.