

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Trajet infectieux reliant canal anal à peau péri-anale.

● Symptômes

Écoulement péri-anal purulent chronique

antécédent abcès

● Causes

Infection cryptoglandulaire

Crohn

tuberculose

● Complications

Récidive

incontinence post-chirurgicale

cancer rare

● Traitement

Chirurgie (fistulotomie

séton)

biothérapie si Crohn

● Diagnostic différentiel

Kyste pilonidal

hidrosadénite

tuberculose cutanée

Crohn

● Examens paracliniques

IRM péri-anale (trajet fistuleux)

écho-endoanale

EUA (examen sous AG)

● Protocole médicamenteux

Fistule simple: Fistulotomie en un temps; Complexe: Séton drainage 6-8 semaines puis fistulotomie/LIFT; Crohn: Adalimumab + Séton; Colle biologique si trans-sphinctérienne

☐ Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.