

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Déficit facteur VIII de coagulation.



Symptômes

Hémarthroses ecchymoses

hémorragies prolongées



Causes

Déficit facteur VIII récessif lié X garçons



Complications

Arthropathie hémophilique hémorragie cérébrale



Traitement

Concentrés facteur VIII emicizumab

thérapie génique



Diagnostic différentiel

Hémophilie B maladie de Willebrand trouble plaquettaire



Examens paracliniques

Dosage facteur VIII (bas) TCA allongé TP normal temps saignement normal



Protocole médicamenteux

Prophylaxie: Facteur VIII 25-40 UI/kg x3/sem ou Emicizumab (Hemlibra) 3mg/kg/sem puis 1.5mg/kg/sem SC; Hémarthrose aiguë: Facteur VIII 50UI/kg; Acide tranexamique 25mg/kg x3/j si muqueux

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.