

Gravité **GRAVE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Infection bactérienne opportuniste.

## Symptômes

Pneumonie nécrosante

abcès cérébral

nodules cutanés

## Complications

Dissémination cérébrale

cutanée

## Diagnostic différentiel

Tuberculose

actinomycose

aspergillose

cancer poumon

## Examens paracliniques

Culture (filaments gram+)

scanner thoracique/cérébral

biopsie

## Protocole médicamenteux

Cotrimoxazole (TMP 15mg/kg/j) IV puis PO 6-12 mois; Association initiale: Imipénème 500mg x4/j + Amikacine; Drainage chirurgical abcès; Prophylaxie si immunodéprimé

## Interprétation des examens

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

## Causes

Nocardia

immunodépression (corticoïdes

transplantation)

## Traitement

Cotrimoxazole prolongé 6-12 mois

drainage abcès

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.