

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Infection conjonctive avec sécrétions purulentes.



Symptômes

Œil rouge sécrétions purulentes

paupières collées au réveil



Causes

Staphylocoque

Streptocoque

Haemophilus



Complications

Kératite bactérienne

cécité gonococque néonatal



Traitement

Collyre antibiotique 5-7j

hygiène mains



Diagnostic différentiel

Conjonctivite virale/allergique

uvéïte

glaucome aigu

corps étranger



Examens paracliniques

Clinique

prélèvement conjonctival si sévère/néonatal/résistant

lampe à fente si doute



Protocole médicamenteux

Tobramycine collyre 1gtte x4/j 7j; ou Azithromycine collyre 1gtte x2/j 3j; Néonatal gonococcique: Ceftriaxone 50mg/kg IM dose unique

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.