

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Angor vasospastique.

## Symptômes

Douleur thoracique repos nocturne

sus-décalage ST réversible

## Causes

Spasme coronaire tabac cocaïne froid

## Complications

Arythmie ventriculaire IDM mort subite

## Traitement

Inhibiteurs calciques dérivés nitrés arrêt tabac

## Diagnostic différentiel

SCA ST+ péricardite Takotsubo dissection coronaire

## Examens paracliniques

ECG (sus-décalage ST transitoire) coronarographie (spasme) test provocation méthylergométrine

## Protocole médicamenteux

Diltiazem 240-360mg/j ou Amlodipine 10mg/j; Trinitrine patch 10mg/24h; Arrêt tabac+cocaïne; PAS de bêtabloquants (aggravent spasme)

## Interprétation des examens

ECG: Rythme ST ondes Q conduction

## ☑ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.