

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## ● Définition

Dépôt calcium dans tendon coiffe rotateurs.

## ● Symptômes

Douleur épaule brutale ou chronique

impotence fonctionnelle

## ● Causes

Métaplasie cartilagineuse tendineuse

calcification hydroxyapatite

## ● Complications

Épaule pseudo-paralytique en phase hyperalgique

## ● Traitement

Ponction-lavage

ondes choc

infiltration

chirurgie

## ● Diagnostic différentiel

Arthrite septique

tendinopathie

fracture

goutte épaule

## ● Examens paracliniques

Radio épaule (calcification)

échographie (taille)

localisation)

IRM si doute

## ● Protocole médicamenteux

Phase hyperalgique: Kétoprofène 100mg x2/j + Corticoïdes PO 5j; Ponction-lavage échoguidée; Ondes choc radiales si chronique; Arthroscopie si résistant

## ☐☐ Interprétation des examens

IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.