

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Inflammation chambre antérieure œil.

● Symptômes

Œil rouge douloureux photophobie baisse visuelle
myosis

● Causes

Spondylarthrite (HLA-B27) Behçet sarcoïdose
herpès

● Complications

Synéchies glaucome cataracte récurrences

● Traitement

Corticoïdes collyre + mydriatique

● Diagnostic différentiel

Conjonctivite kératite glaucome aigu endophtalmie

● Examens paracliniques

Lampe à fente (tyndall) précipités rétrocornéens HLA-B27 radio sacro-iliaques IDR

● Protocole médicamenteux

Dexaméthasone collyre 1gtte/h puis décroissance + Atropine 1% x2/j; Bilan étiologique si récurrence (HLA-B27, sérologies, IDR, radio bassin); Traiter cause

● Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.