

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Parasitose par *Strongyloides stercoralis*.

Symptômes

Douleurs abdominales diarrhée éruption larvaire

éosinophilie

Causes

Strongyloides stercoralis pénétration cutanée

Complications

Hyperinfection chez immunodéprimé (mortelle)

Traitement

Ivermectine

Diagnostic différentiel

Ankylostomose ascariose allergie larva migrans

Examens paracliniques

EPS (larves) sérologie NFS (éosinophilie)

Protocole médicamenteux

Ivermectine 200µg/kg/j 2j; Hyperinfection: Ivermectine 200µg/kg/j 14j

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.