

**Gravité GRAVE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## ● Définition

Destruction articulaire par hémarthroses répétées.

## ● Symptômes

Douleur gonflement raideur

déformation articulaire

## ● Causes

Hémophilie A/B hémarthroses non traitées

## ● Complications

Ankylose handicap sévère

## ● Traitement

Prophylaxie facteur synoviorthèse prothèse

## ● Diagnostic différentiel

Arthrite hémarthrose autre synovite villonodulaire

## ● Examens paracliniques

Radio (pincement géodes destruction) IRM échographie

## ● Protocole médicamenteux

Prophylaxie FVIII/IX régulière; Synoviorthèse isotopique; PTG si destruction avancée; Kinésithérapie

## ● Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.