

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## ● Définition

Douleur bras d'origine cervicale.

## ● Symptômes

Douleur bras    paresthésies

déficit moteur selon racine

## ● ⚠ Complications

Déficit permanent

## ● Causes

Hernie discale cervicale    arthrose

## ● Traitement

AINS    kinésithérapie    infiltration

## ● Diagnostic différentiel

Syndrome canalair    tumeur Pancoast    plexopathie

## ● Examens paracliniques

IRM cervicale    EMG

## ● Protocole médicamenteux

AINS 7-14j + Kinésithérapie; Infiltration foraminale; Dissectomie si échec

## ● Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.