

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

Atteinte d'un seul nerf périphérique.

Symptômes

Déficit sensitivo-moteur territoire unique nerf

Complications

Handicap fonctionnel

Causes

Compression

diabète

traumatisme

vascularite

Traitement

Traitement cause

attelle

chirurgie de décompression

Diagnostic différentiel

Radiculopathie

plexopathie

SLA

Examens paracliniques

EMG/VCN (localisation précise)

imagerie si compression

Protocole médicamenteux

Selon nerf: Canal carpien→attelle+infiltration; Paralyse radiale→attelle extension; Paralyse fibulaire→orthèse; Chirurgie si échec

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.