

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Pleurs excessifs du nourrisson <3 mois.

● Symptômes

Pleurs >3h/j >3j/sem

visage rouge

jambes repliées

● Causes

Immaturité digestive

aérophagie

inconfort

● ⚠ Complications

Bénin

épuisement parental

● Traitement

Portage

massage

probiotiques

réassurance

● Diagnostic différentiel

RGO sévère

APLV

invagination

hernie étranglée

● Examens paracliniques

Clinique (éliminer organicité)

croissance normale

● Protocole médicamenteux

Réassurance parentale (essentiel); Portage ventral; L. reuteri gouttes; Simethicone; Résolution spontanée 3-4 mois

● Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑️ **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge adaptée à la gravité

☑️☑️☑️☑️ **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON: Posologies mg/kg

ENFANT: Posologies poids

ADULTE: Posologies standard

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.